

製品価格表

平成30年8月



デンソクテクノ株式会社

〒144-0033

東京都大田区東糀谷6-4-17 OTAテクノCORE301

TEL 03(6423)8122(代) FAX 03(6423)8123

E-mail : dtec@densokutechno.co.jp URL <http://www.densokutechno.co.jp/>

製品価格表



No.	品名	型式	本体価格 (税抜)	納期	仕様
1	保護継電器試験器				
2	電圧電流調整器	TPR-22B	お問い合わせ下さい	10	A回路：0-50A (750VA) B回路：0-10A (250VA) または 0-300V (30VA)
3	電圧電流調整器	TPR-22B-100	975,000	120	A回路：0-100A (750VA) B回路：0-10A (250VA) または 0-300V (30VA)
4	電圧電流調整器	TPR-22CV	682,000	105	
5	電圧位相調整器	TPR-22PN	お問い合わせ下さい	10	TPR-22Bとの組み合わせで単体リレーの位相特性試験が可能 (電圧位相調整器 AC100V入力)
6	電圧位相調整器	TPR-22VP	455,000	105	TPR-22CVのオプション
7	可搬形保護継電器試験装置				TPR-4の新型
8	単相調整器	TPR-400A	570,700	90	電圧2要素又は電流2要素或いは電圧、電流各1要素の二要素同時出力
9	単相位相調整器	TPR-400C	555,100	90	TPR-400Aと組み合わせて電圧又は電流の位相を変えられます
10	周波数継電器試験器	RY-2005	850,000		
11	模擬遮断器	TZ-110BD	740,000	120	TRIP：1、3、5A CLOSE：0.5A、1、2A 52a、52b：4a、4b 時間設定はデジタル
12	電力量計試験装置				
13	電子式三相虚負荷試験器	MT3-102	1,440,000	10	相線式：3P3W、1P3W、1P2W 出力電圧：200、110、100V (15VA×2) 電流出力：5-0.125A (30VA)
14	標準用転相器	QTS-26	271,000	90	MT3-102のオプション
15	三相電力発生器	MT3-3050 新製品	2,590,000	150	スマートメータ試験用の電源 1P2W/1P3W/3P3W 電流出力：5A/50VA 電圧出力：100V/50VA
16	電力量計試験装置	MT3-50B	1,430,000	120	
17	電力量計試験装置	MT3-11E	1,235,000	10	3P3W、1P3W 電圧調整：200V側(230-180)、100V側(120-70)80VA×2 電流調整：5-0.25A 20VA×2
18	電力量計試験装置	MT3-32	1,157,000	150	3P3W、1P3W、1P2W 200V、110V、100V 30A-1A
19	自動計数装置	PCS-5500N	908,000	120	計器パルス計数範囲：0～99 標準電力量計パルス計数範囲：0～9999999
20	投受光器	IRS-01	55,000	90	
21	投受光器	IRS-02	70,000	90	PCS-5500Nに付属しているセンサ
22	標準電力量計	WHS-1200	1,000,000	30	3P3W、1P3W、1P2Wで使用可 確度±0.025%
23	標準電力量計	WHS-1300	1,500,000	90	3P4W、3P3W、1P3W、1P2Wで使用可 確度±0.025%
24	自動式計器用変成器試験装置				
25	デジタルVT/CTコンパレータ	ATS-52	1,650,000	120	ATS-51の後継器、測定スピードを改善
26	GB-IBモジュール	GP-23B	110,000	30	オプション パソコンによる外部制御ができます。
27	変圧器巻数比試験器 誤差デジタル表示式	TR-211	1,846,000	120	巻数比1.0～111.1まで測定
28	電子式検流計	TG-12N	280,000	90	High：90db±10db Low：70db±10db 6range(1/1000～1/1)
29	標準用変成器				成績は定格電流(電圧)、定格負担、50Hzまたは60Hzの試験結果です。
30	標準用変流器	CT-11	634,000	90	階級0.1 120, 100, 75, 60, 50, 37.5, 30, 25, 24, 20, 15, 12, 10, 7.5, 6, 5, 4, 3, 2.5, 2, 1, 0.5, 0.25, 0.1
31	標準用変流器	CT-12	483,000	90	階級0.1 2K, 1.5K, 1.2K, 1K, 750, 600-, 300, 250, 200, 150, 100, 75, 50-20, 15, 10, 5/5A
32	標準用変流器	CT-12C	673,000	90	階級0.1 2K, 1.5K, 1.2K, 1K, 750, 600-, 300, 250, 200, 150, 100, 75, 50-20, 15, 10, 5/5, 1A
33	標準用変流器	CT-14	578,000	90	階級0.1 5000, 4000, 3000, 2000, 1000/5A
34	標準用変流器	CT-52	320,000	90	階級0.2 1500, 750, 500, 300, 250, 100, 50, 30, 15, 10/5A
35	標準用計器用変圧器	PTP-664G	428,400	90	階級0.1 6600 3300 2200 1100V/110V
36	無効電力測定用標準用転相器	QTP-115Z	317,300	90	階級0.1 110/110V V結線 単巻き

製品価格表



No.	品名	型式	本体価格 (税抜)	納期	仕様
37	無効電力測定用標準用転相器	QTP-215Z	267,200	90	階級0.1 220/220V V結線 単巻き
38	無効電力測定用標準用転相器	QTS-7B	619,500	90	階級0.1 110/110V V結線またはY結線 単巻き
39	補助変成器				
40	補助変流器	CTS-211	410,000	90	5A/10 - 3.1A
41	補助変圧器	PTS-34	301,600	90	30 - 161.1V/100V
42	変成器負担装置				
43	変流器用	BX-C401A, B	398,000	90	Aタイプは5A, Bタイプは1A (0.5-49.5VA pf1)
44	変流器用	BX-C1008A, B	1,031,000	90	Aタイプは5A, Bタイプは1A (2.5, 3.75, 5, 6.25VA 7.5-105VAは2.5VAステップ pf0.8)
45	変流器用	BB-C408A, B	591,000	90	Aタイプは5A, Bタイプは1A (2.5, 3.75, 5, 6.25, 10, 15, 25, 40VA pf0.8)
46	変流器用	BB-C1008A, B	766,000	90	Aタイプは5A, Bタイプは1A (2.5, 3.75, 5, 6.25, 10, 15, 25, 40, 100VA pf0.8)
47					
48	変圧器用	BX-P401A, B	441,000	90	Aタイプは110V, Bタイプは150V (0-41.75VA 0.25VAステップ pf1)
49	変圧器用	BX-P1008A, B	981,000	90	Aタイプは110V, Bタイプは63.5V (0-108.75 1.25VAステップ pf0.8)
50	変圧器用	BX-P1002A, B	1,010,000	90	Aタイプは110V, Bタイプは63.5V (0-108.75 1.25VAステップ pf0.2)
51	変圧器用	BB-P1002A, B	800,000	90	Aタイプは110V, Bタイプは63.5V (3.75, 6.25, 12.5, 15, 25, 50, 100VA pf0.2)
52	PCTユニット	PCT-01	1,188,000	120	CT×2, PT×2 CTは20, 10, 4, 2, 1, 0.4, 0.2, 0.1A/5A (100, 125, 150%) VTは220, 110/110V GP-IB付き
53	PCTユニット	PCT-02	1,063,000	120	CT×2, PT×2 CTは20, 10, 4, 2, 1, 0.4, 0.2, 0.1666A/5A (100, 125, 150%) VTは220, 110/110V GP-IB付き
54	PCTユニット	PCT-03	1,188,000	120	CT×2, PT×2 CTは20, 10, 4, 2, 1, 0.4, 0.2, 0.05A/5A (100, 125, 150%) VTは220, 110/110V GP-IB付き
55	PTユニット	PTU-01	950,000	120	PT×2 240, 230, 220, 127, 120, 110, 100V/110, 100V GP-IB付き
56	PTユニット	PTU-02	863,000	120	PT×2 220, 110/110V GP-IB付き
57	PTユニット	PTU-03	950,000	120	PT×3 240, 230, 200, 120, 110, 100, 63.5V/110, 100V GP-IB付き
58	PTユニット	PTU-04	950,000	120	PT×2 240, 220, 200, 120, 110, 100, 63.5V/110, 100V GP-IB付き
59	PTユニット	PTU-05			
60	PTユニット	PTU-06	1,063,000	120	PT×3 265, 254, 240, 220, 200, 173.2, 127, 110, 100, 63.5V/110, 100V GP-IB付き
61	PTユニット	PTU-07	913,000	120	PT×3 264, 240, 216/63.5V 端子切り替え式
62	CTユニット	CTU-01	1,350,000	120	CT×2 60, 30, 24, 16, 15, 10, 8, 5, 4, 2.5, 1, 0.5, 0.25A/5A(100, 120, 150%) GP-IB付き
63	CTユニット	CTU-02	1,313,000	120	CT×1 200/120, 100, 40, 30, 20, 10, 6.66, 5, 4, 2.5, 1, 0.4, 0.2, 0.1A/5A(100, 120, 125, 150%) GP-IB付き
64	CTユニット	CTU-03			
65	CTユニット	CTU-04	1,250,000	120	CT×1 100, 66.66, 40, 30, 20, 10, 6.66, 5, 4, 2, 17.5, 1, 0.5, 0.25, 0.125A/5A(100, 120, 125, 150%) GP-IB付き
66	CTユニット	CTU-05	1,250,000	120	CT×1 100, 60, 40, 30, 20, 15, 8, 5, 4, 2, 1.5, 1, 0.5, 0.25, 0.125A/5A(100, 120, 125, 150%) GP-IB付き
67	CTユニット	CTU-06			
68	CTユニット	CTU-07	1,163,000	120	CT×2 7.5, 6, 5, 2.5, 1.75, 1, 0.865, 0.5, 0.4, 0.25A/5A GP-IB付き
69	CTユニット	CTU-08	1,413,000	120	CT×3 6, 5, 4, 3, 2.5, 2, 1.75, 1.5, 1, 0.75, 0.5, 0.25A/5A GP-IB付き
70	CTユニット	CTU-09	1,413,000	120	CT×3 7.5, 6, 5, 2.5, 1, 0.5, 0.25, 0.125A/5A 接栓プラグ切り替え式
71	CTユニット	CTU-10	1,713,000	120	CT×1 200, 100, 66.6, 40, 30, 20, 16.6, 10, 6.66, 5, 4, 2, 1.75, 1, 0.5, 0.25, 0.125A/5A(100, 120, 125, 150%) GP-IB付き
72	QTユニット	QTU-01	470,000	120	転相器 3P4W 63.5V/63.5V

製品価格表

No.	品名	型式	本体価格 (税抜)	納期	仕様
73	電流発生用変圧器				
74	巻線式	DT-1005B	505,000	90	MAX1000A 5kVA (15分)
75	巻線式	DT-2006B	656,000	90	MAX2000A 6kVA (15分)
76	巻線式	DT-1003	552,000	90	MAX1000A 3kVA (連続)
77	巻線式	DT-2005	781,000	90	MAX2000A 5kVA (連続)
78	巻線式	DT-2006	781,000	90	MAX2000A 6kVA (連続)
79	巻線式	DT-20010	1,140,000	90	MAX2000A 10kVA (連続)
80	貫通式	DTK-2010	1,050,000	90	MAX2000A 10kVA (連続)
81	貫通式	DTK-5020	1,134,000	90	MAX5000A 20kVA (10分)
82	PWS-710Bシリーズ				
83	三相交流電力発生器 (3P4W式出力)	PWS-710B	3,290,000	30	標準構成+VIU-710B×2 (VIU-710Bを計3台使用)
84	三相交流電力発生器 (3P3W式出力)	PWS-710B	2,760,000	30	標準構成+VIU-710B×1 (VIU-710Bを計2台使用)
85	三相交流電力発生器 (1P2W式出力)	PWS-710B	2,230,000	30	PWS-710Bの標準構成 (本体+VIU-710B×1)
86	共通ユニット	PWS-710B	1,700,000	30	MAX360V/6A
87	単相電力出力ユニット	VIU-710B	530,000	30	オプション 三相3線、三相4線式の場合に本ユニットを増設
88	自由ベクトル発生ソフト	PWS-710V1.0	410,000	30	オプション 電圧、電流のベクトルを自由に設定
89	GP-IBモジュール	GP-23B	110,000	30	オプション パソコンによる外部制御ができます。
90	PWS-307Cシリーズ				PCTユニット等は番号52番～をご覧ください。
91	三相交流電力発生器 (三相4線式)	PWS-307	5,480,000	120	W4-01付 MAX300V, 30VA/60A, 60VA
92	三相交流電力発生器 (三相3線式)	PWS-307	3,680,000	30	MAX300V, 30VA/60A, 60VA
93	三相交流電力発生器 (単相2線式)	PWS-307	2,930,000	30	MAX300V, 30VA/60A, 60VA
94	基準設定部	PWS-307C	1,430,000	30	
95	三相4線式発振器追加基板セット	W4-01	300,000	120	三相4線式として使用する場合の追加基板セットです。
96	電圧電流ユニット	PWS-307AMT	1,500,000	120	MAX300V, 30VA/60A, 60VA
97	電圧ユニット	PWS-307AMV	1,250,000	120	MAX300V, 30VA
98	電流ユニット	PWS-307AMI	1,375,000	120	MAX60A, 60VA
99	電力増幅部	PWS-307AM	1,220,000	120	AMとTをPWS-307Cと組合せて使用
100	出力部	PWS-307T	1,030,000	30	AMとTをPWS-307Cと組合せて使用
101	電流レンジ切替ユニット	PWT-307	490,000	30	5/50A レンジ自動切換え
102	自由ベクトル発生ソフト	PWS-307V2.01	410,000	30	電圧、電流のベクトルを自由に設定
103	GP-IBユーティライズセット	GP-307C	150,000	30	自動試験のためのGP-IBモジュール
104	ベクトル・マルチメータ	CDM-330			CDM-330の生産は2012年10月をもって終了いたしました。1994年来のご愛顧ありがとうございました。
105	ベクトル・マルチメータ (カラーLCD)	CDM-330C	220,000	10	測定結果を数値とベクトル及び波形でカラー表示
106	CTセレクトモジュール	CT-03BU	90,000	10	CDM-330オプション TU-330オプション 三相4線式電流ベクトルの測定表示
107	直流クランプCT	DCT-23	27,500	10	CDM-330オプション 200/20A
108	時間計モジュール	MCS-330	127,000	10	接点、交流電圧、直流電圧対応

製品価格表

No.	品名	型式	本体価格 (税抜)	納期	仕様
109	電圧一位相モジュール	CAD-230	30,000	10	CDM-330オプション 電圧：電圧間の位相の測定 INPUT 50V~120V (MAX150V)
110	電圧一位相モジュール	CAD-240	33,000	10	CDM-330オプション 電圧：電圧間の位相の測定 定格：50~450V
111	プリンタモジュール	PR-332	170,000	10	CDM-330オプション マザーユニット (TU-330) に収納しCDMの画面コピーができます
112	ACアダプタ	ACA-332	5,000	10	CDM-330オプション AC 90V-264Vに対応
113	収納ケース	TU-333	19,000	10	CDM-330オプション キャリング・ケース (本体, ACアダプター等を収納します)
114	マザーユニット	TU-331B	100,000	10	CDM-330オプション 三相4線式電流ベクトル測定表示の機能が組み込まれています
115	マザーユニット	TU-330	108,000	10	CDM-330オプション CT-03BU, MCS-330, CAD-230, PR-330組み込み可能
116	クランプチェッカー	CMC-230			製造中止
117	クランプCT	CT-25C	21,000	10	CDM-330オプション 予備クランプCTの首が90度曲がります
118	クランプCT	CT-23B	9,800	10	CDM-330オプション 予備クランプCTの首が曲がりませんが堅牢です
119	回路試験器	TZ-89	600,000	20	CDM-330オプション 切換えスイッチで測定
120	ACマルチファンクションメータ	ALM-40	1,100,000	90	ALM-31の後継器 微小電流対応
121	デジタル時間計	MCS-5000			MCS-5000の生産は2018年4月をもって終了いたしました。1996年来のご愛顧ありがとうございます。
122	デジタル時間計	MCS-5100 新製品	198,000	10	接点、交流電圧、直流電圧に対応。周波数測定も可能。
123	キャリングケース	CRC-100	19,000	10	MCS-5000およびMCS-5100のオプション
124	時間計校正信号発生器	MSS-11	860,000	90	時間測定機能を有する機器を校正するための信号を発生
125	時間計校正信号発生器オプション	MSS-11-OP01	550,000	90	MSS-11オプション 三相不揃い時間を模擬
126	三相チャタリングカウンタ	CMM-03	873,000	90	電磁接触器・遮断器等接点のチャタリング時間、回数、動作時間、不揃い時間を測定
127	プリンタ	CMM-03-PR	54,000	90	CMM-03オプション プリンタ 工場取付
128	直流電圧調整器	CMM-600	315,000	90	遮断器へ直流電圧を供給する電源
129	三相パルス発生器	CMM-250	650,000	90	CMM-03を校正する装置 チャタリング、不揃いなどのタイミングを発生
130	デジタル位相・周波数計	DPF-300	490,000	10	電圧：電圧 電圧：電流 電流：電圧 電流：電流の位相測定 商用周波数
131	デジタル位相・周波数計	DPF-600	270,000	10	タイミング位相角を計測
132	デジタル位相・周波数計	DPF-601	250,000	10	組込用
133	デジタル位相計	DPF-1600	1,900,000	120	精度±0.005° (定格入力 of ±10%範囲において)
134	マイクロオームメータ	LR-210	540,000	90	直流抵抗と交流抵抗測定
135	漏電遮断器チェッカー	SBC-4N II		10	お問い合わせ下さい 漏電遮断器100V/200V/400V試験可
136	耐電圧・汎用試験器				
137	交流耐電圧試験器	ETP-3G		90	お問い合わせ下さい 3kV 0.5kVA
138	交流耐電圧試験器	ETP-2A		90	お問い合わせ下さい 12kV 1kVA (30分)
139	交流耐電圧試験器	ETP-2B		90	お問い合わせ下さい 12kV 3kVA (30分)
140	交流耐電圧試験器	ETP-2C		90	お問い合わせ下さい
141	交流耐電圧試験器	ET-22		90	お問い合わせ下さい 25kV 5kVA (30分)
142	交流耐電圧試験器	ET-31		90	お問い合わせ下さい 30kV 1kVA
143	交流耐電圧試験器	ET-33B		90	お問い合わせ下さい 30kV 3kVA
144	交流耐電圧試験器	ET-51D		90	お問い合わせ下さい 50kV 5kVA

製品価格表

No.	品名	型式	本体価格 (税抜)	納期	仕様
145	交流耐電圧試験器	ET-1010	お問い合わせ下さい	90	100kV 10kVA (30分)
146	直流耐電圧試験装置	EDP-25	お問い合わせ下さい	90	25kV 10mA (30分)
147	直流耐電圧試験装置	EDP-50	お問い合わせ下さい	90	50kV 10mA (30分)
148	直流耐電圧試験装置	EDP-70	お問い合わせ下さい	90	70kV 10mA (30分)
149	直流耐電圧試験装置	EDP-80	お問い合わせ下さい	90	80kV 10mA (30分)
150	直流耐電圧試験装置	EDP-100	お問い合わせ下さい	90	100kV 10mA (30分)
151	絶縁油・活線防具耐電圧試験器	ETP-505	お問い合わせ下さい	90	
152	絶縁油・活線防具耐電圧試験器	ETP-505P	お問い合わせ下さい	90	50kV 0.5kVA 2.5級 置き針式
153	絶縁油・活線防具耐電圧試験器	ETP-505A	お問い合わせ下さい	90	50kV 0.5kVA 1.5級 電流計 6A/12mA
154	絶縁油・活線防具耐電圧試験器	ETP-505M	お問い合わせ下さい	90	50kV 0.5kVA 2.5級 置き針式
155	絶縁油・活線防具耐電圧試験器	ETP-510	お問い合わせ下さい	90	50kV 1.0kVA 1.5級
156	絶縁油・活線防具耐電圧試験器	ETP-510M	お問い合わせ下さい	90	50kV 1.0kVA 2.5級 置き針式
157	自動耐試験器	ETV-2	お問い合わせ下さい		三相遮断器の相間、極間、制御、筐体間の自動試験
158	活線工具試験台 (接地棒試験台)	ETV-3	お問い合わせ下さい	90	ETP-505Cと組合せにより耐電圧(50kVまで)を印加し漏洩電流を測定
159	絶縁油・活線防具耐電圧試験器	ETP-505C	お問い合わせ下さい	90	50kV 0.5kVA
160	試験水槽	WT-1	お問い合わせ下さい	90	供試品6個用 試験用クリップ等付属
161	試験水槽	WT-2	お問い合わせ下さい	90	供試品1個用
162	交流試験装置				
163	単相位相調整器	PHU-100	683,000	120	MAX300V 100VA 30A100VA
164	単相位相調整器	PHU-300	774,000	120	MAX300V 100VA 100A300VA
165	単相電流調整器	CCU-1000	702,000	120	MAX100A 1KVA30分 500VA連続
166	三相電圧調整器	VBV-100	643,500	120	
167	三相電圧調整器	VBV-300	767,000	120	3P4W/3P3W 300VA
168	大電流発生装置				
169	大電流調整装置	PLB-1000	1,723,000	120	0-240 (連続), 0-1000 (10分), 0-1200A MAX1200VA (5分) CT付属
170	大電流発生装置	HCR-5040B	8,600,000	120	0-5000A 40KVA (10分) CT、時間計付属
171	大電流発生用変成器	DT-200200		120	20,000A 200kVA 10分
172	極性チェッカー	PC-1C II	270,000	10	変流器および変圧器の極性試験に使用し極性をランプで表示
173	接地抵抗試験器	ERT-1	1,094,000	90	
174	電力量計銘板・計量値読取装置	OCR-1	4,500,000	120	
175	電磁弁動作試験装置	TZ-92		120	交流および直流電磁弁のフィールドテスト
176	電池短絡試験装置	TZ-96	2,200,000	120	24V 10Ah程度の電池短絡電流を瞬時に流通
177	電圧調整器/定電圧電源				
178	電圧調整器 単相用	ES-110			入力：単相100V 出力：0～130V/10A
179	電圧調整器 単相用	ES-120			入力：単相100V 出力：0～130V/20A
180	電圧調整器 単相用	ES-210			入力：単相200V 出力：0～240V/10A

製品価格表

No.	品名	型式	本体価格 (税抜)	納期	仕様
181	電圧調整器 単相用	ES-220			入力：単相200V 出力：0～240V/20A
182	電圧調整器 単相用	ES-230			入力：単相200V 出力：0～240V/30A
183	電圧調整器 三相V結線式	TVE-210			入力：三相200V 出力：0～240V/10A
184	電圧調整器 三相V結線式	TVE-220			入力：三相200V 出力：0～240V/20A
185	電圧調整器 三相Y結線式	TE-210			入力：三相200V 出力：0～240V/10A
186	電圧調整器 三相Y結線式	TE-220			入力：三相200V 出力：0～240V/20A
187	電圧調整器 三相Y結線式	TE-230			入力：三相200V 出力：0～240V/30A
188	定電圧電源	VSA-01	114,600		入力：85～115V 出力：100V 10A
189	定電圧電源	VSA-02	181,800		入力：85～115V 出力：100V 20A
190	定電圧電源	VSA-03	248,400		入力：85～115V 出力：100V 30A
191	定電圧電源	VSA-04	734,400		入力：85～115V 出力：100V 100A
192	定電圧電源	VSA-05			入力：175～230V 出力：200V 150A
193	定電圧電源	VSA-06			入力：175～230V 出力：200V 300A
	電力量計試験台				製作可能ですのでご相談下さい。
	変成器試験台				製作可能ですのでご相談下さい。
	電源装置				製作可能ですのでご相談下さい。